

質疑書への回答

項番	対象	質疑事項	回答
1	要求仕様書第1-1	変更する予定のタブレットの種類（機種）は何か。	iPadPro12.9インチ（第6世代）です。
2	要求仕様書第3-1（2）	L A N配線等の作業は平日の日中帯で作業可能か。	平日の日中帯で作業可能ですが、設置場所が使用中でないことなどの条件があります。作業時間帯は随時高知県議会事務局と協議をお願いします。
3	要求仕様書第3-1（3）	A Pで設定するS S I Dは、各会派が共有して使用できるネットワークを想定しているか。それとも各会派の通信が混在しないよう設定する必要があるか。	セキュリティ及び運用管理のため、各会派の通信が混在しないよう設定する必要があります。各会派の控え室に設置しているプリンタは該当の会派議員及び窓口職員のみが使用できる設定を想定しております。また、配布するタブレット端末は、議事堂内の任意のA Pに接続できるように、各A Pには共有用のS S I Dを設定する想定です。共有用のS S I Dと各会派用のS S I Dとは異なるV L A Nである想定です。V L A Nの詳細な設定については、無線L A N環境整備時に随時高知県議会事務局と協議をお願いします。
4	要求仕様書第3-1（3）	W P A 2 / W P A 3エンタープライズを用いたR A D I U S 認証で証明書（証明書）発行とあるため、E A P - T L S による認証方式と解釈してよいか。	E A P - T L S による認証方式であり、R A D I U S サーバとクライアント間で証明書による認証を行う想定です。
5	要求仕様書第3-1（3）	発行する証明書の数量はいくつか。	証明書68～100個程度を想定しております。タブレット端末68台及びその他（管理端末等）32台（増減有り）分の想定です。
6	要求仕様書第3-1（3）	発行した証明書のインストールは本業務に含まれるか。含まれていない場合、発行した証明書は高知県議会事務局に渡せばよいか。	発行した証明書のタブレットへのインストールは本業務に含まれません。別途契約するタブレットの保守業務に含む予定です。発行した証明書は高知県議会事務局にインストール方法が分かるものと共にお渡しください。
7	要求仕様書第3-1（4）	L 3 スイッチの設定変更が必要となる場合、変更作業は本契約に含まれるか。	含まれます。変更を行った場合は、変更内容を高知県議会事務局にて管理する管理資料に随時反映し報告ください。
8	要求仕様書第4-1	ヘルプデスク業務の対応時間は受託者の営業時間内でよいか。	ヘルプデスク業務の対応時間は平日の08:30-17:00（緊急対応時はその限りではない）でお願いします。時間帯によって電話番号や体制が異なる場合は別途提出いただく体制図に記載ください。
9	要求仕様書第4-2	故障対応について、本業務で導入しない既存のサーバやUPSの対応は必要か。また、UPSのバッテリー等消耗品の交換が必要になった場合の費用は本業務に含まない認識でよいか。	本業務で導入しない既存のサーバやUPS等について、ネットワークの保守としての対象であり、ハードウェアの保守は含まれておりません。
10	要求仕様書機能・性能等に関する仕様	W L X 212の本体色は指定があるか。	指定はありません。ただし、本会議場内の設置については、場所によって目立たないように加工する必要性が出てくるため、高知県議会事務局と随時協議をお願いします。
11	要求仕様書平面図	議場内のW L X 212は対角上に設置した方がカバー範囲は広いと予想されるが、設置箇所に指定はあるか。	本会議場内の設置については、場所によって目立たないように加工する必要性が発生するなど、カバー範囲も含めて総合的に考慮のうえ、設置箇所を平面図から変更する必要性が発生した場合は、随時高知県議会事務局と協議をお願いします。
12	要求仕様書議会内L A N 保守対象表	今回の調達物品ではない物品（レイヤー3ギガスイッチ、UPS、ギガビット・イーサネット・スイッチ DNS/DHCPサーバ、UPS）が保守の対象に含まれているが、ネットワークの保守としての対象であり、ハードウェアの保守は含まれていないと考えてよいか。	ネットワークの保守としての対象であり、ハードウェアの保守は含まれておりません。
13	要求仕様書議会内L A N 保守対象表	W L X 212、S W X 2210 P - 10 G は保守無し、F o r t i G a t e - 60 F は初年度基本保守でよいか。	「議会内L A N 保守対象表」に記載しており「W L X 212※A C アダプタ、P o E を含む」は保守対応です。F o r t i G a t e - 60 F についても同様です。
14	全般	サーバ等の機器撤去は本業務に含まれているか。また、産廃処理はどうするか。	撤去は本業務に含まれておりません。トラブル時の復旧手段の一つとして残置します。